

عمارة محاكاة الطبيعة وتأثيرها على التصميم المستدام

أ.دهشام أحمد محمد صبح
عميد-كلية الهندسة-جامعة الأزهر

د. جهاد غنيمي ابراهيم
قسم العمارة- معهد النيل

المخلص

عمارة محاكاة الطبيعة وتأثيرها على التصميم المستدام هي احد الاتجاهات والفكر المسئول للحفاظ على التوازن البيئي في ظل المظاهر التي تهدد العالم من احتباس حرارى وعدم التوازن البيئي الناتج عنه الانقراض، وعليه فيناقش البحث تأثير اتجاه محاكاة الطبيعة على العمارة وتأثيرها على إستدامة البيئة العمرانية، ومن ثم استنباط نموذج تقييم عمارة محاكاة الطبيعة من خلال مستويات التصميم المحاكى للطبيعة الشكلية والوظيفية والتي تهدف إلى قياس وتقييم المشروعات ومدى محاكاتها للطبيعة من خلال التوافق مع المبادئ وأفكار عمارة محاكاة الطبيعة، ثم التطبيق العملى لنموذج التقييم لقياس عمارة محاكاة الطبيعة على بعض المشروعات التي تم إختيارها كعينة للدراسة والتطبيق بعد دراستها من خلال مؤشرات القياس المستنتجة فى الجزء النظرى، ثم ينتهى البحث بتحليل مقارن للمشروعات المختارة بهدف معرفة أكثرها محاكاة للطبيعة والاستفادة منه كنموذج قياس للمشروعات البيئية فى المنطقة العربية.

الكلمات الدالة

عمارة محاكاة الطبيعة - التصميم المستدام.

المقدمة

خلال العقود الثلاثة الماضية شهدت البيئة أزمات خطيرة كإستنفاد الموارد غير المتجددة، إضمحلال طبقة الأوزون والعديد من الظواهر الأخرى التي نتجت عن سوء إستخدام وإستغلال الإنسان لبيئته المحيطة [1]، فبالرغم من التسارع العلمى والطفرات المتلاحقة وتعددية الإتجاهات المعمارية المعاصرة المحلية والعالمية التي حاولت تحقيق أهداف الإستدامة ومنها إتجاهات محاكاة الطبيعة، فقد تباين أسلوب استخدام المعمارين لإتجاهات محاكاة الطبيعة وتبينت قدرتهم على فهم وتوظيف الدور الذى يُمكن من تحقيق محاكاة الطبيعة أن يتم تحقيق مبادئ الإستدامة، وقد ظهرت إتجاهات متنوعة لمحاكاة الطبيعة لمجرد الشكل دون مراعاة الأسباب الحقيقية لدور الشكل فى الإستدامة، وبالتالي تم إستنساخ عمارة شكلية لا تُمت لمفهوم الطبيعة الحيوية بصله. أدى ذلك فى الأونة الأخيرة إلى الدعوة للإستدامة على جميع أنحاء العالم تراعى الظروف البيئية. ولتحقيق الإستدامة من محاكاة الطبيعة ستتناول الورقة بإستعراض لمدى إدراك المعمارى لمحاكاة الطبيعة ومبادئها وأسس التصميم المحاكى للطبيعة ومستوياتها وإستنباط نموذج لتقييم المشروعات المعمارية التي حاكت الطبيعة فى مكوناتها تطبيقاً على البيئة العربية.

المشكلة البحثية

الحاجة إلى تحقيق مبدأ العمارة المستدامة من خلال محاكاة الطبيعة فى الاشكال أفرزت أنماطاً معمارية توافقت كنموذج تقليد الشكل دون تحقيق المضمون، الأمر الذى أدى إلى تقييم هذا الفكر الحديث فى العمارة بإقتراح نموذج لتقييم مدى ملائمة محاكاة الطبيعة وتأثيرها على استدامة العمارة.

هدف البحث

تصميم نموذج لتقييم وقياس مدى ملائمة الشكل بمحاكاة الطبيعة وتأثيرها على استدامة العمارة تطبيقاً على البيئة العربية.

منهجية البحث

يمر البحث بثلاث خطوات:-

- الخطوة الأولى:** استقراء شامل لإدراك الإنسان لمحاكاة الطبيعة والتعرف على مبادئها المختلفة وأسسها ومستويات تقليدها.
- الخطوة الثانية:** استنباط نموذج قياس مقترح من مخرجات الخطوة الأولى لقياس محاكاة الشكل بالطبيعة ومحاولة تطبيقه على مشروع محلى وآخر دولى.
- الخطوة الثالثة:** تطبيق نموذج القياس على مشروعيته والخروج بأهم النتائج والتوصيات التي تعمل على إستدامة العمارة بمحاكاة الأشكال الطبيعية.

الدراسات السابقة

- 1) Elgohary, Farouk, Amr, (2009), "Second Nature Architecture: A New Design Trend of Environmental Design" *Ain Shams Journal of Architecture and Urban Planning*.
فكرة تكنولوجيا عمارة محاكاة الطبيعة مطلوبة لأنها تمس جزءا هاما من احتياجات المجتمع والبيئة ككل لذلك فالبحت يناقش مفهوم التكنولوجيا والثورة المعلوماتية والمردود التقني لهذه الثورة على العمارة ثم يتناول بالدراسة مستقبل تقنيات الثورة الرقمية وتأثيرها على تحقيق مبادئ واهداف عمارة محاكاة الطبيعة كاحد الاتجاهات الحديثة للعمارة البيئية.
- 2) Parnell, Steve, (2012), "Designing the Future" *The EMBO Journal*.
في ندوة كلية مانشستر للعمارة تم انعكاس التمدن والصناعة، فكتب ستيف بارنيل حقيقة أن الطلاب من مدرسة مانشستر من MA الهندسة المعمارية في العمارة وال عمران استضافت بهم ندوة "المستهلكة" في المؤسسة الدولية أنتوني بيرجس، فقد اوضح في عدة ندوات ان الطبيعة لها عامل اساسي في احياء وحى المعماري فقام مايكل بولون بان الطراز القديم كان مستوحى ايضا من الطبيعة ولكن تقليد اعمرى دون تروج فحركة التكنولوجيا العالية 21 تطبق النظم الطبيعية لمشاكل مصطنعة في التشكيل والبناء فعمارة المستقبل هي مصدر للطبيعة المحيطة.
- 3) Ghonimi, Ibrahim, Islam, (2012), "Architecture Manifestation of Natural Scientific Paradigm" *International Journal of Architecture and Design*, ISSN: 2051-5820.
يحدد البحث العلاقة بين الثورات العلمية وأثرها على نظرية مشابهة للهندسة المعمارية المعاصرة على وجه الخصوص، فيستكشف منهجية الطرق التي ادت للتحويلات النوعية في الاستكشاف العلمي للطبيعة وإعادة تشكيل مظهر الطبيعة والهندسة المعمارية وفقا لصياغة لغة العمارة. يتتبع الرجل الطبيعة منذ عبر التاريخ، والمهندسين المعماريين يعملوا جاهدين بشكل واضح لمحاولة فهمهم لشكل الطبيعة. ولذلك فمن المهم تحديد مدى اختلاف ومبادئ التصميم التي هي مستمدة من النموذج الكلاسيكي العلمية عن تلك التي تعقد النموذج العلمي. يمكن تغيير النموذج العلمي زيادة وتعميق المعرفة العلمية للطبيعة.

1. إدراك الإنسان لمحاكاة الطبيعة

قدمت الطبيعة هدية للعلم لأنها أثبتت جدارتها في الصمود بوجه الزمن فمرت الطبيعة بأزمات خطيرة متكاملة على طول عمرها (3.8 مليار سنة) الذي لا يوازي عمر الإنسان شيئاً [2]. فجد أن الكائنات الطبيعية تتفاعل مع البيئة لملايين السنين بطريقة ناجحة ومستدامة، دون أن تتلاشى الموارد الطبيعية أو تلوث البيئة. على هذا تقوم "محاكاة الطبيعة" لذلك يعتبر 3.8 ... الرقم الأساس في قضيتنا هذه فهو شعار المحاكاة وفيه كل تفاصيل تقليد الطبيعة فظهرت منظمة تقليد الطبيعة (3.8) وسميت بهذا الكود نظراً لما سبق ذكره عن تجربة الأرض في البقاء مع التطوير منذ ظهور أشكال الحياة الأولى [2]. فمهمتها هي تدريب وتجهيز وربط العلماء والمهندسين والمعماريين والمعلمين وغيرهم من المبدعين في الطبيعة بوجه مستدام [1]. فكتبت بينيوس في كتابها التقليد الحيوي: الابتكار المستوحى من الطبيعة" أنه مع الطبيعة، يوجد عالم مستدام بالفعل"، نحن بحاجة فقط لفتح أعيننا لرؤية إجابات للاستدامة من حولنا. وتعتبر أن الحكمة الطبيعية هي على تشكيل المستقبل [3].

كان الإنسان البدائي واعى بالطبيعة في إدارة حياته والحصول على متطلباتها وفقاً للمحيط الذي يعيش في محتواه، فكان يتصرف بوعي مع الطبيعة بالرغم من بدائيتها وتلقائيتها في التعامل أما الآن بالرغم من التقدم والتكنولوجيا والعلم في جميع المجالات إلا والإنسان قد أغفل الطبيعة وأهمية الإرتباط بها ورعايتها وبدلاً من أن تساعد التكنولوجيا في موائمة الطبيعة فبدأت تساعد في اقتحام الطبيعة والتعدى عليها مما أدى إلى تدهورها ومن ثم تدهور الإنسان نفسه إلى أن ظهرت عمارة محاكاة الطبيعة فبدأت تهدف لتحقيق التكامل بين الإنسان وبيئته [4]



شكل (1) يوضح تطور العلاقة البشرية مع الطبيعة، المصدر: الباحث

2. مبادئ محاكاة الطبيعة


أعطانا الله الحكمة والإرادة للتعلم، وخلق الطبيعة لتكون معلمه من أجل البقاء على قيد الحياة على الأرض، فهي ليست مصدر للثروات المستخرجه من الطبيعة للبشر فقط ولكنها مصدر لتحويل طريقتنا في التفكير، فنرى الطبيعة (كنموذج، كمقياس وكمعلم) سوف تكون هذه الرؤية مدخل أساسى لى تقودنا لمحاكاتها بشكل صحيح.

نتيجة للتفاعل بين الإنسان والطبيعة نجد أن الطبيعة هي مصدر لإلهام الإنسان بشكل عام والمعماري بشكل خاص، فالمعماري يصف المباني بأنها تدل على ظروف المجتمع كوحدة منتمية للطبيعة تشكل الإمكانيات المحاكية للطبيعة بحيث تتفاعل بشكل متجدد ومستمر لتشعر الإنسان كأنه جزء من الطبيعة وليس دخيل بها فمن خلال تحديد القوى الطبيعية تم تحديد أول توجه للبناء عند الإنسان عن طريق ترجمة علاقته بالطبيعة إلى إستراتيجية أنظمة رمزية وعلاقات شكلية ومظاهر مادية أنتجت مظاهر فكرية ناتجة عن التطلع [12]

فبعد الإشارة البسيطة لمفهوم الطبيعة والعلاقات بين (الإنسان والطبيعة والعمارة) فيجد الباحث البعد النظرى لإتجاه العمارة المحاكى للطبيعة هي: (علاقة الإنسان التفاعلية مع الطبيعة ونقل المعانى حسب المواقف الفكرية الناتجة عن التطلع للبيئة المحيطة شاملة للأنظمة الشكلية والمظاهر المادية).

2-1 الطبيعة كنموذج

يعتمد الإنسان على سلوك الطبيعة فى التشكيل الحديث للتصميم، فتقوم الطبيعة بدور مهم فى وعى الإنسان لإيجاد طرق جديدة لتطوير الحياة بالمستقبل، حيث أن لا يوجد نفايات داخل الطبيعة بل بالعكس يوجد أنظمة متداخلة داخل النظام البيئى فيمكن إستخدام النفايات لكائنات كمنتجات ثانوية لإحتياجات كائنات أخرى فهذا يؤكد فكرة حل مشاكل الكائنات الحية بشكل مستدام، فمثلاً بإستخدام فضلات الحيوانات وبعض التركيبات البسيطة مع الشمس ننتج مواد قابله للتحلل تستخدم فى التصميم الداخلى مثل (الألياف والسيراميك والبلاستيك)، ويوضح شكل (2) الألياف الفولاذية المنسوجة كمنط خيوط العنكبوت، والألوان المستنبطة من أجنحة الفراشات. [4]



شكل(2) يوضح محاكاة المعماري للألياف المنسوجة كمنط خيوط العنكبوت وإستنباط الألوان الموجودة على أجنحة الفراشات المصدر:- [2]

2-2 الطبيعة كمقياس

يعتبر الإنسان البيئة هي المعيار الأساسى للحكم على صحة إبتكارنا وفقاً لمنظمة تقليد الطبيعة، نظراً لتكيف البيولوجى المطبق داخل الطبيعة من قبل الخالق لتوفير وظائف مثلى للطبيعة والتي هي معجزه من الله فى قدرته على بقاء الطبيعة، وتفاعل كائناتها معاً يدل على الرحمة والقوة ويوضح شكل(3) استخدام طريقة التوازن البيئى فى الحياة بمخطط منطقة لويد بورتلاند اوريغون بالولايات المتحدة [5]


3-2 الطبيعة كمعلم

3. Water



شكل (3) يوضح استخدام طريقة التوازن البيئي في الحياة بمخطط ولاية بورتلاند اوريغون بالولايات المتحدة الامريكية المصدر:- (2016) <http://science.andquran.com>

توجد علاقة قوية بين النظام البيئي والبيئة البشرية حيث أن فكر الإنسان يتغير مع رؤية الطبيعة كمصدر للمواد الخام، ومعلم لقدرتها على حل المشكلات حيث أن لديها حكمه ومعرفة من أجل البقاء على قيد الحياة بطريقة مستدامة، فتقليد الطبيعة هو وسيلة لتقييم الطبيعة وطريقه لتحفيز المصممين بأن ينظروا للطبيعة بشكل أعمق ليصلوا لتصورات جديدة موجودة ولكن غير مرئية سطحياً بوضوح ويوضح الشكل (4)،(5)،(6) صور مختلفة لمحاكاة الطبيعة [7]



شكل(6) محاكاة هيكل السمكة واستخدامه بهيكل سيارة



شكل(5) محاكاة قرنية العين بمبنى العالم العربي




شكل(4) محاكاة زهرة اللوتس بالدهانات ذاتية التنظيف

المصدر:- Baumeister, D., (2007), "Bio-mimicry Presentation at the University of Washington . Seattle, USA., College of Architecture"

3. أسس التصميم المحاكى للطبيعة

قدم معهد تقليد الطبيعة أداتان مساعدتان لعملية تقليد الطبيعة متمثلة في "عدسة التصميم"، كما هو موضح بشكل (7)، والاتجاهات المختلفة لعدسة التصميم وفقاً للطبيعة البيولوجية كما هو موضح بالجدول (1) فهي دليل من سبع خطوات يساعد المصمم على النظر العميق لحل مشكلة بيولوجية بدل من تكرار سطحية الطبيعة في التصميم، فهي عملية متتابعة وواضحة من أجل إنتاج تصميم مستوحى من الطبيعة يستخدم حلول موجودة في الطبيعة لحل مشكلات بطرق ابداعية [2]



شكل(7) يوضح عدسة التصميم المستخدمة في محاكاة الطبيعة المصدر: biomimicry.net

- الخطوة الأولى (Identify) تحديد الوظيفة: تحديد جوهر المشكلة وطرح مواصفات التصميم لحلها ويتم ذلك من خلال تحديد الوظيفة الأساسية للتصميم.
- الخطوة الثانية (INTEGRATE) تحدى الطبيعة البيولوجية: دراسة الطبيعة بيولوجيا فهل تقدر الطبيعة على فعل الوظيفة التي تم تحديدها لحل مشكلة ما؟ فأهم ما يميز أداة حل المشكلة أنها تتطلب النظر لنتائج مختلفة من 3.8 مليار سنة من البحث والتطوير البيئي الذي حدث في الطبيعة لإنتاج نظم مستدامة معقدة، من خلال تحديد شروط محددة يتم بموجبها تحقيق وظيفة في الطبيعة مثل المناخ، المواد الغذائية، الظروف الاجتماعية والزمنية، فإن البحث والدراسة أصبح أكثر تخصصاً من الإحتمالات (Zari, Maibrith Pedersen(2009): Biomimetic approaches to Architectural design for increased Sustainability.

- **الخطوة الثالثة (Discover) إكتشاف الطبيعة البيولوجية:** إكتشاف أمثلة ونماذج محددة من الحلول البيولوجية للمشكلة فتسعى الكائنات الحية في تحدى تغيرات الطبيعة للبقاء على قيد الحياة ويوصى بالتعاون مع عالم الأحياء في هذه المرحلة للتقدم في المعرفة البيولوجية.
- **الخطوة الرابعة (Abstract):** البحث عن أنماط وعمليات متكررة في الطبيعة تحقق النجاح في الإستدامة والبقاء. والتي يمكن توضيح جوهر العمليات دون أن تهمل الظواهر الخفية ثم ترسل التفاصيل والمفاهيم التي تم الوصول إليها إلى تخصصات متعددة.
- **الخطوة الخامسة (Emulate):** تطوير حلول قابلة للتطبيق وفقاً للدروس التي تم إستنباطها من الطبيعة (الشكل – الوظيفة- النظام الايكولوجي). فهذه الخطوة تحتوى على تطوير حلول عملية لتحدي التصميم على أساس النماذج الطبيعية التي تم تحديدها في الخطوات السابقة. فالموقع عنصر قياس للحل فيجب أن يدرس بعناية لأنه عبارة عن الربط بين التصميم والبيئة المحيطة لضمان تحقيق نتائج بيئية مستدامة. [8]
- **الخطوة السادسة (Evaluate):** تقييم الحلول وفقاً لمبادئ الحياة ، فتحتوى هذه الخطوة على كيفية تقييم التصميم وفقاً أم ضد "مبادئ الحياة" عن طريق طرح أسئلة مثل "هل التصميم يتطور وفقاً للطبيعة؟ وهل يتكيف مع التغيرات التي تحدث؟ وهل التصميم عبارة عن حلقة مغلقة(اكتفاء ذاتي)؟ من خلال هذه النقاط نصل لنتائج مستدامة.
- **الخطوة السابعة (Define):** هذه الخطوة الإضافية يتم بدء العملية مرة اخرى مع فهم أعمق للمشكلة والنظر في القضايا التي تم تحديدها في تقييم الخطوة السابقة. هذا الجانب من هذه الأداة هو ما يجعل من عملية التكرار الوصول إلى نتائج أكثر تحديداً ودقة في عملية تقليد الطبيعة وعملية التعلم والتكيف الذي يحدث من خلال حلقات ردود الفعل التي تتكرر.

جدول (1) يوضح اتجاهات عدسة التصميم وفقاً للطبيعة البيولوجية

المصدر :- Baumeister, D., (2007), "Bio-mimicry Presentation at the University of Washington College of Architecture", Seattle, USA.

النوع الثاني: Challenge to Biology	النوع الاول: Biology to Design
<p>تحديد وظيفة- تعريف السياق- تحدي الطبيعة البيولوجية</p>	<p>إكتشاف نماذج الطبيعية (ملخص مبادئ التصميم - محاكاة الإستراتيجيات الطبيعية-تقييم المبادئ ضد مبادئ الحياة تحدي الطبيعة البيولوجية)</p>

4. مستويات التصميم المحاكى للطبيعة

من خلال تصنيف الطبيعة لثلاث مستويات يقدر الإنسان أن يحدد حيوية الطبيعة، وكيفية محاكاتها وهم (الكائنات الحية - سلوك الطبيعة- النظام الأيكولوجي). وداخل كل من هذه المستويات خمسة أبعاد لتقليد الطبيعة فقد تكون المحاكاة البيولوجية من حيث (الشكل، مواد البناء، كيفية البناء إنشائياً، ونفس العملية التي تقوم بالطبيعة، أن التصميم قادر على القيام بنفس الوظيفة).

1-4 مستوى تقليد الكائنات الحية


تقليد كائن معين كالنبات أو الحيوان من حيث (الشكل أو مواد البناء أو كيفية البناء إنشائياً أو نفس العملية التي تقوم بالطبيعة أو أن التصميم قادر على القيام بنفس الوظيفة) أى واحدة فقط من هذه العناصر السابقة. يوضح شكل(8) مبنى وزارة شؤون البلدية المستوحى من الصبار (MMAA) فى قطر تم تقليده من الطبيعة حيث تشبه نبات الصبار ليس فى الشكل وإنما فى وظيفة الصبار فى طريقته للبقاء على قيد الحياة بنجاح فى البيئات الحارة والجافة وكيفية التعامل مع المناخ الصحراوى. وجعل البرج مستدام بشكل موفر للطاقة ومستغل للطبيعة وتنفيذ استخدام لظلال الشمس التي يمكن فتحها وغلقها تلقائياً وفقاً لشدة أشعة الشمس أثناء النهار لحماية من الحرارة فهذا مماثل لكيفية إختيار الصبار لأداء النتج ليلاً: [9].



شكل(8) يوضح مبنى وزارة شؤون البلدية المستوحى من الصبار
المصدر: MMAA) in Qatar(2015

2-4 مستوى سلوك الطبيعة

محاكاة سلوك الكائنات الحية فتعتمد على الوظائف وعلاقات الربط من حيث (الشكل - مواد البناء- الإسلوب الإنشائى - الوظيفة)، يوضح شكل(9) مركز إستجيت هراري بزيمايوي مستلهم من تلال النمل الأبيض حيث أعتمد المهندس المعماري مايكل بيرس فى تصميمه على تصميم أكمات النمل الأبيض إذ تتم تهوية مبنى إستجيت وتبريده وتدفئته بالكامل باستخدام وسائل طبيعية. فيتكون المبنى من أربعة حوائط حجرية خارجية وبهو داخلي بعلو سبعة طوابق. ويتم سحب الهواء الخارجي إلى الداخل عبر العديد من فتحات التهوية ثم يتم إما تبريده أو تدفئته عبر كتلة المبنى حسب أيهما أكثر سخونة، خرسانة المبنى أم الهواء، وليس هذا فقط فهذا النظام يكلف عُشر تكاليف مكيفات الهواء المعتادة للأبنية، ويستهلك طاقة أقل بنسبة 35% عن ستة مبانٍ تقليدية[9].



شكل(9) يوضح مركز إستجيت هراري بزيمايوي المحاكى لبيت النمل الأبيض
المصدر: <http://www.ibda3world.com/10-green-structural-engineering-marvels/>

3-4 مستوى تقليد النظام الإيكولوجى للطبيعة

هي جزء لا يتجزأ من تقليد الطبيعة كما وصفها بينوس وفينسنت[10]. فتقوم على تفكيك مشكلة التصميم ويوضع الحلول من أداء تغيرات الطبيعة من حيث الوظائف والعمليات والحلول الماضية، ثم محاكاة مبادئ عقورية الطبيعة التي هي ذات الصلة

لمشكلة التصميم مما يتيح لهم توظيف التصميم بطريقة مستدامة ناجحة كجزء من نظام معقد والاستفادة من العلاقات بين العمليات المختلفة في الطبيعة وبالتالي الوصول لأسس للنظام البيئي بأكمله، فيهدف مستوى النظام البيئي لتقليد الطبيعة إلى الدمج مع الطبيعة على أساس ستة مبادئ لتصميم الطبيعة ويوضح شكل (10) الاستفادة من الطبيعة :

- 1- تشييد باستخدام المواد المعاد تدويرها والرمل والطين (المواد المحلية).
- 2- التدفئة والتبريد: من الشمس والأرض.
- 3- حصاد المياه: حصول الأسطح على المطر والندى محاكاة ناميبيا خنفساء الجسم.
- 4- الكهرباء المتجددة: يتم تخزين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لإنتاج الطاقة الكهربائية.
- 5- الصرف الصحي: معالجة المياه الرمادية الناتجة من الإستحمام وغسل الصحون وفصلها عن المياه السوداء من الحمام ثم يعاد إستخدامها في ري النباتات والمراحيض.
- 6- إنتاج الغذاء: إنتاج الغذاء من زراعة النباتات التي تروى بالمياه الرمادية التي تم معالجتها. ويوضح الأشكال (ببرج الغد)، الإستراتيجيات الجزيئية الحيوية في جميع أنحاء المبنى. فتم الاستفادة من مياه الصرف الصحي لإعادة إستخدامها في ري الحدائق. في جميع أنحاء طوابق. فتم تصميم المنحنيات بكامل حجم المبنى وجعل أكثر فتحات هوائية للفراغ المحيط بكفاءة لتجنب تكاليف البناء المفرطة وتتكون الواجهة الجنوبية بأكملها من ألواح الخلايا الشمسية التي توفر الطاقة الشمسية والكهربائية للمبنى [15]



شكل (10) William McDonough's Tree scraper Tower of Tomorrow

المصدر: <http://www.biomimetic-architecture.com/2010/william-mcdonoughs-treescraper/>

5- وجه التشابه والاختلاف للنظم الطبيعية وتطبيقها على العمارة

نظم الطبيعة ليست ميكانيكية فسوف يتم المقارنة بين كل من (المظاهر الطبيعية والإصطناعية) من حيث " التشابه الذاتي مقابل التطابق، والتكرار مقابل النسخ المتماثل، الخطي مقابل غير الخطي، الفارق مقابل التمايز، التنوع مقابل التوحيد والسيطرة مقابل التنظيم الذاتي، الحيوي مقابل ساكنة، الإقليديسية مقابل غيرالإقليديسية.

- التشابه الذاتي والتطابق

في الطبيعة يحدث تشابه ذاتي بين الجزء والكل كأوراق الشجر، ولكن الطبيعة المصطنعة متماثلة وتكاد تكون متطابقة.



التشابه الذاتي في الطبيعة



التمائل: AMN، والمونل 67 حي،
مونتريال، موشيه الصفدي




التشابه الذاتي: NMN، راموت
بولين حي، القدس، أشتون Ragat

شكل يوضح تطبيق على العمارة يوضح الفرق بين التشابه الذاتي والتمائل

المصدر: Jenks, C., (1995) —Architecture of the Jumping Universel, Academy Group LTD, N.Y.

– التكرار مقابل النسخ المتماثل


النسخ المتماثل هو مفهوم طبيعي آخر أن يحل محل مفهوم الميكانيكية القديمة من التكرار. تكرار الكلاسيكي هو العملية التي من خلالها تكاثر كائن مع خصائص معينة وتنتج ككل.



(f) Grid $\rho = 0.2$



التكرار مع تغير حركة المبنى NMN حجر
الأبراج، مصر، من قبل زها حديد



(a) Grid $\rho = 0.01$



النسخ المتماثل AMN

شكل تطبيق على العمارة يوضح الفرق بين التكرار والنسخ المتماثل
المصدر: الباحث

– التمايز والاختلاف

التمايز هو مفهوم طبيعي آخر يحل محل مفهوم الميكانيكية القديمة والفرق الكلاسيكي هو عملية جمع العناصر المختلفة تجمع لتحقيق التوحيد ويحقق التنوع.



الاختلاف AMN

التمايز NMN

شكل تطبيق على العمارة يوضح الفرق بين التمايز والاختلاف
المصدر: الباحث

- السطحية والتعمق في الطبيعة

عمق التنظيم هو مفهوم طبيعي آخر أن يحل محل منظمة سطح الميكانيكية القديمة. النموذج الكلاسيكي للمنظمة يقلل إلى تنظيم علاقات بسيطة مع مستوى واحد.



السطحية AMN

التعمق NMN

منتزه لافتي برنارد تشومي

مدرسة هاينز غالينسكي، برلين لتسفي هيكر

شكل تطبيق على العمارة يوضح الفرق بين السطحية والتعمق

المصدر: الباحث

- الخطى مقابل الغير خطى

غير الخطى هو مفهوم طبيعي آخر يحل محل مفهوم الميكانيكية القديمة الخطية وهي النظام الخطى الميكانيكية الكلاسيكية الذي يتطور بانتظام على طول الخط الفيزيائي وعالم الرياضيات وإنتاجها يتناسب طردياً مع إنتاج الطبيعة بل هو نظام متجانس يتطور بانتظام على طول الخط الفيزيائي وعالم الرياضيات يمكن رسمها.



الخطى AMN محطة أورينت،

الغير خطى NMN

لشبونة - سانتياغو كالاترافا

ساحة الاتحاد ملبورن

شكل (4-1) تطبيق على العمارة يوضح الفرق بين الخطى والغير خطى

- السيطرة مقابل التنظيم الذاتي


التنظيم الذاتي هو مفهوم طبيعي آخر يحل محل مفهوم الميكانيكية القديمة من السيطرة مقابل تنظيم الميكانيكية الكلاسيكية حيث يتم التحكم في عملية التغيير من قبل قوة خارجية على أساس نفس الاختلاف والإصطناعية، تفسير تعقيد الطبيعة المعنية مع التنظيم الذاتي والذي هي عملية عفوية للتنظيم والتغيير وتطور دون رقابة من أي نظام خارجي، على أساس نفس الاختلاف وعمليات الإنتقاء الطبيعي.



الشكل (4-2) تطبيق على العمارة يوضح الفرق بين السيطرة والتنظيم الذاتي
المصدر: الباحث

- الإقليديسية مقابل غير الإقليديسية

الهندسة الإقليديسية هو مفهوم طبيعي آخر يحل محل الهندسة الإقليديسية الميكانيكية القديمة وفقاً لماندلبروت هندسة الطبيعة ليست الهندسة الإقليديسية بل هي الهندسة غير الإقليديسية فهي هندسة كسورية.



الشكل (4-3) تطبيق على العمارة يوضح الفرق بين الاقليدية والغير اقليدية
"Architecture Manifestation of Natural Scientific Paradigm Shift", Ghonimi, Islam, 2009, المصدر:-

من الدراسة النظرية السابقة لإدراك الإنسان لمحاكاة الطبيعة والتعرف على أهم مبادئها ومدى ترابطها مع الاستدامة للوقوف على أهم الأسس الحاكمة للتصميم المحاكى للطبيعة. واستطاع الباحث إستنباط أهم المستويات والمعايير التصميمية التي تحاكي الطبيعة ذات التأثير الإيجابي على إستدامة العمارة.
من ثم سيتم تصميم نموذج لتقييم وقياس مدى محاكاة الطبيعة وتأثيرها على استدامة العمارة وتطبيقها على مشروعين معماريين لهما نفس الفكر الحاكم، تطبيقاً على البيئة العربية:

5. حساب المتوسط النسبي لنتيجة التقييم

- 1- ثابت أساسى لتفاعل المبنى مع البيئة المحيطة ويمثل النسبة الكبرى في نموذج التقييم 60%.
- 2- إختيار ثابت من ثلاث متغيرات تمثل المستويات الأساسية للتصميم المحاكى للطبيعة ويمثل 40%، كما هو موضح بجدول(2).

جدول (2) يوضح نموذج القياس المقترح لقياس محاكاة الشكل بالطبيعة	نسب التقييم
--	-------------

%40	%8	الشكل يشبه شكل كائن حي	الشكل	تقليد الكائنات الحية
	%8	المبنى يصنع من نفس مادة الكائن الحي لتشير للكائن الحي	مواد البناء المستخدمة	
	%8	المبنى يبني بنفس طريقة الكائن الحي ليعبر عن المثال المستعار منه.	النظام الانشائي	
	%8	المبنى يعمل بنفس طريقة انقسام الكائن الحي فيشير لهذا الكائن المستعار	العملية	
	%8	وظيفة المبنى تشبه الكائن الحي في عمق تكوينه	الوظيفة	
%40	%8	المبنى ييشبه طريقة بناء الكائن الحي لمنزله	الشكل	تقليد سلوك الطبيعة
	%8	المبنى ينشأ من نفس مادة الكائن الحي لتشير للكائن الحي	مواد البناء المستخدمة	
	%8	المبنى يتم انشائه بنفس طريقة الكائن الحي في طريقة الانشاء (تناسب المكان والوقت)	النظام الانشائي	
	%8	المبنى يعمل بنفس طريقة الكائن الحي في الجمع بين (التوجيه الدقيق - الشكل - مواد البناء - التهوية)	العملية	
	%8	وظيفة المبنى تشبه بالطريقة نفسها الوظيفة التي تتم بالكائن المستعار.	الوظيفة	
%40	%8	المبنى يشبه النظام الايكولوجي (يشبه حياة الكائن المستعار)	الشكل	تقليد النظام الايكولوجي
	%8	يتكون المبنى من نفس نوع المواد المستخدمة في بناء البيئة للكائن المستعار واستخدامها كمركونات طبيعية مشتركة مع المياه واستخدامها كوسيلة كيميائية للبناء	مواد البناء المستخدمة	
	%8	يتم تجميع المبنى بنفس الطريقة المتبعة في النظام البيئي للكائن المستعار (تستخدم مبادئ الخلق مع زيادة التعقيد مع مرور الوقت).	النظام الانشائي	
	%8	يعمل المبنى بنفس طريقة (الكائن الحي) للنظام البيئي (أنه يجسد ويحول الطاقة من الشمس، إنه يخزن المياه على سبيل المثال)	العملية	
	%8	المبنى قادر على العمل بنفس الطريقة التي تعمل بها (الكائن المستعار) في النظام البيئي وهذا يشكل جزءا من نظام بيئي معقد.	الوظيفة	
%60	%20	التكيف مع الظروف المتغيرة		التفاعل مع البيئة المحيطة
	%20	ترشيد استهلاك الطاقة		
	%20	استخدام الاساليب التكنولوجية الحديثة التي تعمل على استدامة العمارة		

ثانياً إختيار عينات الدراسة

يتم إختيار العينات من حيث عدة نقاط :-

- 1- سماتها الشكلية الظاهرة مرتبطة بمحاكاة الطبيعة.
- 2- ان تحقق المباني مبادئ العمارة البيئية.
- 3- تستخدم التكنولوجيا الرقمية في المعالجات البيئية والاشكال الطبيعية.
- 4- ان تندرج هذه المباني في فترة زمنية محددة خلال عشر سنوات سابقة.
- 5- تكون عينات المشروع على المستوى الإقليمي (البيئة العربية).

عينات الدراسة :-

المشروع الأول :- الملعب الوطني الاولمبي ببيكين (عش الطائر) -الصين

المشروع الثاني :- مركز السباحة الوطني ببيكين في الحديقة الاولمبية

المشروع الثالث :- **SINOSTEEL International Plaza (Tianjin) Ltd**

المشروع الرابع :- مبنى الصّبار في الدوحة

المشروع الخامس :- معهد العالم العربي

المشروع السادس :- مبنى التكنولوجيا في دبي



المشروع السابع :- **BUSSNIES- BARK**

المشروع الثامن :- **Zaha Hadid' International Culture Center**

جدول (3) يوضح تحليل عينات الدراسة ، المصدر(الباحث)

مشروع مبنى وزارة البلدية والتخطيط العمراني في الدوحة بقطر (الصّبار)	
تعريف المشروع	يعتبر المبنى قادرا على توفير كل احتياجاته من الطاقة من خلال مصادر طاقة نظيفة مثل الطاقة الشمسية، بجانب احتوائه على قبة داخلية نباتية بداخله. ومن الجدير بالذكر أن هذا المشروع سيكون جزءا من مشروع أضخم، وهو مشروع مدينة الطاقة، التي ستكون أول مدينة في العالم تبني فقط للطاقة وستقع شمال شرقي الدوحة. ظلال الشمس على النوافذ يمكن فتح أو إغلاقا لتناسب مع درجة الحرارة السائدة، ومحاكاة نشاط الصبار الذي يؤدي النتج ليلا بدلا من أثناء النهار من أجل الحفاظ على المياه.
المصمم	المكتب المعماري في بانكوك
التصنيف	مبنى إداري
الموقع	الدوحة بقطر
التفاعل مع البيئة المحيطة	<ul style="list-style-type: none"> - استخدام الاساليب التكنولوجية الحديثة التي تعمل على استدامة العمارة - التكيف مع الظروف المتغيرة - اختيار انظمة بناء موفرة للطاقة. - الاعتماد على الطاقة الشمسية في توليد الطاقة عن طريق الخلايا الشمسية وتحويلها لطاقة كهربائية . - حقق المبنى التنظيم الذاتي من خلال ظلال الشمس على النوافذ فيمكن فتح أو إغلاقا لتناسب مع درجة الحرارة السائدة، ومحاكاة نشاط الصبار الذي يؤدي النتج ليلا بدلا من أثناء النهار من أجل الحفاظ على المياه ديناميكيا
تاريخ الانشاء	2009
التكلفة	2.6 مليار دولار

<p>من خلال ظلال الشمس على النوافذ يمكن الفتح أو الإغلاق لتتناسب مع درجة الحرارة السائدة، ومحاكاة نشاط الصبار الذي يؤدي النتح ليلا بدلا من أثناء النهار من أجل الحفاظ على المياه.</p> 	<p>ترشيد الطاقة استهلاك</p>	
<p>- النظام الانشائي: يحاكي نبات الصبار في الشكل ويطبق في هيكل المبنى العملية: يحاكي المبنى نبات الصبار في عملية النتح حيث تستخدم ظلال الشمس على النوافذ ويمكن فتحها أو إغلاقها لتتناسب مع درجة الحرارة السائدة</p>	<p>دراسة التصميم (الشكل) يتم دراسة مستويات تقليد الطبيعة تقليد الكائنات الحية</p>	
<p>المشروع الثاني :- BUSNIES- BARK</p>		
<p>تعد صالة بكيين المركزية الوطنية للألعاب المائية أكبر منشآت في العالم، رسميا يسمى بمركز المائيات القومي لكن في عالم البناء الضخم يعرف باسم المكعب المائي.</p>	<p>تعريف المشروع</p>	
		
<p>تحت الإنشاء</p>	<p>تاريخ الانشاء</p>	<p>المصمم هيرتسوغ ودي مورون-شركة الصين المعمارية</p>
<p>50مليون جنيه</p>	<p>التكلفة</p>	<p>التصنيف مجمع إدارى ترفيهي</p>
<p>الموقع التجمع الخامس ، القاهرة الجديدة</p>		
<p>الإعتماد الأساسي على الخرسانة في الهيكل الإنشائي للمبنى</p> 	<p>دراسة النظام الإنشائي</p>	<p>دراسة التصميم (الشكل)</p>
<p>المبنى يحاكي شكل الطبيعة من خلال الأشجار على الواجهه</p> 	<p>يتم دراسة مستويات تقليد الطبيعة</p> <p>تقليد سلوك الطبيعة</p>	<p>دراسة التصميم (الشكل)</p>
<p>المشروع الثالث :- مركز السباحة الوطني ببيكين في حديقة الاوليمبية</p>		
<p>يعتبر المبنى قادرا على توفير كل احتياجاته من الطاقة من خلال مصادر طاقة نظيفة مثل الطاقة الشمسية، بجانب احتوائه على قبة داخلية نباتية بداخله. ومن الجدير بالذكر أن هذا المشروع سيكون جزءا من مشروع أضخم، وهو مشروع مدينة الطاقة، التي ستكون أول مدينة في العالم تبني فقط للطاقة وستقع شمال شرقى الدوحة. ظلال الشمس على النوافذ يمكن فتح أو إغلاق لتتناسب مع درجة الحرارة السائدة، ومحاكاة نشاط الصبار الذي يؤدي النتح ليلا بدلا من أثناء النهار من أجل الحفاظ على المياه.</p>	<p>تعريف المشروع</p>	
		

المصمم	المكتب المعماري في باتوك	تاريخ الانشاء	خمس سنوات (24 ديسمبر 2003-28 يناير 2008)
التصنيف	مخصص لرياضات الغطس والسباحة والسباحة التشكيلية	التكلفة	100 - 150 مليون يورو
الموقع	بيكين في الحديقة الأولمبية		
يتم دراسة التصميم من حيث مظاهر الطبيعة المصطنعة والطبيعية هنسة الشكل في الطبيعة	<p>تم تطبيق مبدئ التشابه الذاتي في المبنى حيث تم استخدام وحدة واحدة من الفولاذ تشبه شكل فقاعة الماء وتم نسخها بنسب مختلفة للوصول لشكل متميز.</p> <p>- يعتمد المبنى على النسخ المتماثل (replication) من حيث نسخ فقاعات المياه بشكل غير مذ تظم وينسب مختلفة لتكوين هيكل المبنى.</p>		
	 <p>التنظيم الذاتي Self organizing حيث انا المبنى به نظام تدوير المياه الرمادية السباحة، ونظام لجمع مياه الأمطار (الحصاد المائي) وإعادة تدويرها للرى، ويتم استخدام الغطاء الخارجى في دخول الاضياء الطبيعية طوال النهار. ويعتبر الهواء جزء من المبنى حيث ان مادة الغطاء مملوءة بالهواء فهي جزء اساسى من نظام البناء.</p> 		
التشابه الذاتي Self Similarity	<p>حيث تم استخدام خلية فقاعات الماء وترتيبها بشكل عشوائى بنسب مختلفة</p> 		
<p>بحاكي النظم الايكولوجيا في الطبيعة – يوجد تفاعل بين المبنى والبيئة المحيطة-كفاءة استخدام الطاقة- التكيف المناخى للمبنى والبشر داخل الملعب- كفاءة استخدام الموارد.</p>			
المشروع الرابع مركز الثقافة في اليابان			
تعريف المشروع	<p>التصميم عبارة عن مركز فنون وثقافة في اليابان ويعرف باسم مركز تشانغشا ميكسيهو العالمى للفنون والثقافة</p>		
المصمم	زها حديد، باتريك شوماخر	تاريخ الانشاء	تحت الإنشاء
			


التصنيف	واخرون مركز الثقافة والفنون	التكلفة	50 مليون جنيه
الموقع	اليابان	يعتمد النظام الانشائي على تحدي الجاذبية الأرضية من خلال الإصرار على الأسقف والكمرات الطائرة، مع التأكيد على ديناميكية التشكيل.	
دراسة التصميم (الشكل)	دراسة النظام الإنشائي		
دراسة مستويات تقليد الطبيعة سلوك الطبيعة	يتم دراسة مستويات تقليد الطبيعة سلوك الطبيعة	<p>- المبنى يحاكي سلوك الطبيعة (حركة الأمواج) من خلال الإنسيابية للشكل، ف هذه المحاكاة تنعكس على المكان ومع الفراغات الوظيفية بداخله.</p>	
		<p>تم استخدام الأسقف والكمرات الطائرة ككتلة إنسيابية واحدة تؤكد على ديناميكية الشكل المقاومة لاجازبية الارض بشكل متميز. مع استخدام خلايا في بعض الاماكن بالكتلة عبارة عن عروق خرسانية معاد تدويرها بشكل متماثل</p>	
		<p>فتم استخدام النسخ المتماثل في بعض اجزاء الكتلة كالمدخل فحقق التعمق في الطبيعة من خلال محاكاة الامواج في التشكيل الكلي واستخدام خلايا متماثلة في المدخل لتكوين شكل منسجم ومتميز في التصميم.</p>	

جدول (4) معايير القياس لعينات الدراسة، المصدر (الباحث)

نسبة تأثير	معايير القياس المستنبطة من الجزء النظري
------------	---

المحور على الاستدامة			
%25	تقليد الكائنات الحية	الشكل	الشكل يشبه شكل كائن حي
		مواد البناء المستخدمة	المبنى يصنع من نفس مادة الكائن الحي لتشير للكائن الحي
		النظام الإنشائي	المبنى يبني بنفس طريقة الكائن الحي ليعبر عن المثال المستعار منه.
		العملية	المبنى يعمل بنفس طريقة انقسام الكائن الحي فيشير لهذا الكائن المستعار
		الوظيفة	وظيفة المبنى تشبه الكائن الحي في عمق تكوينه
		الشكل	المبنى يشبه طريقة بناء الكائن الحي لمنزله
	تقليد سلوك الطبيعة	مواد البناء المستخدمة	المبنى ينشأ من نفس مادة الكائن الحي لتشير للكائن الحي
		النظام الإنشائي	المبنى يتم انشائه بنفس طريقة الكائن الحي في طريقة الانشاء (تناسب المكان والوقت)
		العملية	المبنى يعمل بنفس طريقة الكائن الحي في الجمع بين (التوجيه الدقيق - الشكل - مواد البناء - التهوية)
		الوظيفة	وظيفة المبنى تشبه بالطريقة نفسها الوظيفة التي تتم بالكائن المستعار.
		الشكل	المبنى يشبه النظام الايكولوجي (يشبه حياة الكائن المستعار)
		تقليد النظام الايكولوجي	مواد البناء المستخدمة
	النظام الإنشائي		يتم تجميع المبنى بنفس الطريقة المتبعة في النظام البيئي للكائن المستعار (تستخدم مبادئ الخلق مع زيادة التعقيد مع مرور الوقت).
	العملية		يعمل المبنى بنفس طريقة (الكائن الحي) للنظام البيئي (أنه يجسد ويحول الطاقة من الشمس، إنه يخزن المياه على سبيل المثال)
الوظيفة	المبنى قادر على العمل بنفس الطريقة التي تعمل بها (الكائن المستعار) في النظام البيئي وهذا يشكل جزءا من نظام بيئي معقد.		
التكيف مع الظروف المتغيرة			
ترشيد استهلاك الطاقة			
%50	استخدام الاساليب التكنولوجية الحديثة التي تعمل على استدامة العمارة		المحور الثاني التفاعل مع البيئة المحيطة

من الجدول السابق نجد مؤشرات لكل عنصر من عناصر محاكاة الطبيعة وكل عنصر منهم يحتوى على عدة مبادئ. دراسة التصميم من حيث مبادئ الشكل فى الطبيعة وحقت بنسبة 34.4% لجميع عينات الدراسة، وتشمل عدة عناصر فرعية:-



مخطط 1 يوضح مدى تحقيق مبادئ الشكل

المصدر: الباحث


العنصر الأول: دراسة مستويات تقليد الطبيعة وحقت بنسبة 48.5% وتشمل ثلاث عناصر ثانوية:-
- تقليد الكائنات الحية وحقت بنسبة 15.48% لجميع عينات الدراسة من حيث الشكل وحقق (44.4%) و مواد البناء المستخدمة (11%) و النظام الانشائى (0%) و العملية (11%) والوظيفة (11%).



مخطط 2 يوضح مدى تحقيق محاكاة الكائنات الحية على جميع عينات الدراسة


المصدر: الباحث

- تقليد سلوك الطبيعة وحقت بنسبة 19.86% لجميع عينات الدراسة من حيث الشكل وحقق (22%) و مواد البناء المستخدمة (33.3%) و النظام الانشائى (11%) و العملية (11%) والوظيفة (22%).



مخطط بياني (3) يوضح مدى تحقيق محاكاة سلوك الطبيعة على جميع عينات الدراسة
المصدر: الباحث

- تقليد النظام الايكولوجي وحقت بنسبة 6.6% لجميع عينات الدراسة من حيث الشكل وحقق (11%) ومواد البناء المستخدمة (0%) و النظام الانشائي (11%) و العملية (11%) والوظيفة (11%).



مخطط بياني (4) يوضح مدى تحقيق محاكاة النظام الايكولوجي على جميع عينات الدراسة
المصدر: الباحث

العنصر الثاني: يتم دراسة التصميم من حيث مظاهر الطبيعة المصطنعة والطبيعية وحقت بنسبة 83.3%.
التشابه الذاتي Self Similarity وحقت بنسبة 77.7% لجميع عينات الدراسة.
التكرار Repetition وحقت بنسبة 100% لجميع عينات الدراسة.
لتمايز Differentiation وحقت بنسبة 88.8% لجميع عينات الدراسة.
التعمق في الطبيعة Deep Organization وحقت بنسبة 66.6% لجميع عينات الدراسة.
التنظيم الذاتي Self organizing وحقت بنسبة 77.7% لجميع عينات الدراسة.
الهندسة غير Non Euclidian Geometري الاقليدية وحقت بنسبة 88.8% لجميع عينات الدراسة.

النتائج

1. اعتماد عمارة محاكاة الطبيعة على خلق الظروف المثالية بين الانسان والبيئة المحيطة.

2. اندماج الاشكال المستنبطة من الطبيعة المحيطة في خلق بيئة عمرانية تحاكي الشكل والوظيفة.
3. حققت عمارة محاكاة الطبيعة التفاعل مع البيئة المحيطة في تحقيق التوازن بين التفاعلات والتغيرات للعلاقات المتبادلة التي شملت الانسان بإمكانياته دون الاخلال بالموارد والامكانات الطبيعية.
4. إعتمدت محاكاة الطبيعة على أخذ الشكل من الطبيعة مع القدرة على تنفيذ الوظيفة.
5. بالرغم من ارتفاع التكلفة النظرية للمباني المصممة بفكر عمارة محاكاة الطبيعة أثناء عمليات التصميم والانشاء إلا أنها تعتبر إقتصادية لتخيل التصميم وتلافى حدوث أخطاء ومشاكل غير متوقعة أثناء عملية التنفيذ بالإضافة إلى قصر مدة التنفيذ وخفض التكاليف.
7. توفر تقنيات الثورة الرقمية تشكيلا لمراحل التصميم المعماري ليس فقط لما تقدمه من تقنيات ذات مقدرة واحدة كأداة للإتصال البصري، بل أيضاً لما تقدمه من خدمة على درجة عالية من الأهمية والفاعلية يمكن فهمها على أنها فرصة للتشغيل التجريبي باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي والمحاكاة وذلك لكي يختبر المعماري تصميمه.
8. ضرورة الاستفادة من تقنية الثورة الرقمية في رفع الكفاءة الانشائية للمبنى لمردود الاستفادة منها في العملية التصميمية.
9. التكامل بين تكنولوجيا الثورة الرقمية والتصميم المعماري وتكنولوجيا البناء هو الضلع الرابع المكون لعمارة محاكاة الطبيعة (الحفاظ على الطبيعة-التفاعل مع البيئة المحيطة-ترشيد استهلاك الطاقة-استخدام مصادر الطاقة المتجددة).
10. من خلال البحث تم قياس درجة محاكاة الطبيعة لبعض المشروعات في البيئة العربية وقد تم إثبات وصول هذه المشروعات لتحقيق واقعها الزماني والمكاني من خلال مواكبة التكنولوجيا الحديثة وتفاعلها وتكاملها مع البيئة المحيطة والترشيد الامثل في استخدام الطاقة الغير متجددة واستخدام مصادر الطاقة البديلة وتقنين استخدام الموارد للمحافظة على التجدد والاستدامة على غرار ما يحدث في الطبيعة.

التوصيات

لكي يتم تحقيق اقصى كفاءة للاستدامة بالمباني عن طريق تأثر الشكل لمحاكاة الطبيعة سيتم طرح التوصيات على أربع مستويات أساسية للوصول إلى بيئة عمرانية مستدامة تحتوى على مباني تحاكي الطبيعة.

● المستوى الإقليمي

1. لا بد لسياسات الدول العربية أن تضع سياسات وتشريعات لحماية البيئة والإهتمام بالأحزمة الخضراء حول المدن وحماية الزراعة والمناطق الخضراء مع سن قوانين حاسمة بشأن التلوث والتخلص من النفايات.
2. مراعاة تشكيل المدن العربية الجديدة لتكون تجمعات عمرانية متوازنة داخليا تتكامل بها العوامل البيئية والاجتماعية والاقتصادية مما يحقق التكامل والتوافق مع المحيط البيئي مع مراعاة إضفاء الانتماء الثقافي والاجتماعي.
3. إتباع مدخل التصميم البيئي المتكامل لتنمية المدن المستقبلية لتحقيق مجتمعات مستدامة تحقق الأهداف التخطيطية وذلك عن طريق إحياء فكرة استنباط الاشكال من محاكاة الطبيعة.
4. النمو العمراني الجديد والأسس التصميمية لا بد أن تكون محكومة عن طريق قوانين وتشريعات.
5. إهتمام البلديات والمحليات بزراعة الأشجار في المدن لتنقية الهواء والمحافظة على البيئة.
6. ضرورة الاستفادة من الجوانب المرتبطة باستراتيجية محاكاة الشكل للطبيعة في المدينة العربية بهدف الاستفادة من التجارب والخبرات العملية والتصميمية ونتائجها الشكلية المتميزة لخلق عمارة متواصلة مع حضارتها.
7. الاستفادة من التجارب العالمية فيما يخص التقنيات والمواد الانشائية والتي توفر امكانية اكبر في تحقيق عمارة تحاكي الطبيعة.

● مستوى المبنى

1. لا بد أن يراعى تصميم المبنى العوامل المناخية من حرارة ورياح وأمطار، مع الإهتمام بالإضاءة والتهوية الطبيعية وتشجيع استعمال الطاقة المتجددة لأنظمة التدفئة والتبريد وترشيد استعمال المياه.
2. الإهتمام بتطبيق الأكواد الخاصة بتوفير الطاقة وترشيدها في المباني.
3. لا بد أن يشجع المصمم إعادة استخدام المخلفات وإعادة معالجة المياه لرى الحدائق واستعمالات النظافة.
4. الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة في البنية الأساسية للمساكن وربطها الكترونيا بالشبكات الخاصة بالمدن والأحياء.
5. تطبيق أنظمة القياس العالمية مثل Msdg ، leed خلال السنوات العشرة القليلة القادمة على المباني سيكون له أثر كبير، فكلما زادت تكلفة البناء يجب أن يعطى حوافز في صورة خفض الضرائب وأسعار الخدمات.

● مستوى القوانين والتشريعات

1. لا بد من تطوير تشريعات البناء والنظم التحتية وأنظمة الإدارة المحلية حتى تتوافق مع متطلبات المدن المستدامة.
2. الإهتمام بان تكون النظم التخطيطية وتشريعات البناء بها من المرونة والقابلية للتكيف بحيث تستوعب تلك المقترحات.

3. اتساع نطاق كودات المباني لتشمل كل مناحي العمارة لاستيعاب التكنولوجيا الحديثة وسبل توفير الطاقة ومتطلبات العمارة الخضراء.
4. لايد من انتشار هذا التوجه في كافة بلدان الوطن العربي حتى يمكن في خلال المرحلة المقبلة ان يكون التوجه نحو العمارة المستدامة هو الاتجاه السائد في عمرانا العربي.
5. التركيز على استخدام مصادر الطاقة المتجددة بطرق اقتصادية متطورة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح الطاقة الحيوية والطاقة الكهرومائية وطاقة جوف الأرض والاستفادة من تجربة دبي في البناء الأخضر.

المراجع

1. قاعدة بيانات معتمدة عن ظواهر الطبيعية (AskNature.org)
2. منظمة دولية للدعوى لمحاكاة الطبيعة (Biomimic.org)
3. Baumeister, D., (2007), "Bio mimicry Presentation at the University of Washington College of Architecture". Seattle, USA .
4. Benyus, J. M., (2002), "Biomimicry: Innovation in-spired by nature", NY: Williams and Morrow.
5. Benyus, M, Janine, (1997), "Innovation inspired by nature" published by Harper Perennial.
6. Chris W. Scheuer and Gregory A. Keoleian, (2002), Evaluation of LEED Using Life Cycle Assessment Methods, Center for Sustainable Systems University of Michigan, Ann Arbor, MI
7. <http://scienceandquran.com>.
8. Meyers ,Marc André, P.-Y. C. (2015), Biological Materials science: Biological materials, Bioinspired materials and biomaterials. Cambridge University Press.
9. Neal Panchuk, (2006), An Exploration into Biomimicry and its Application in Digital & Parametric [Architectural] Design, Waterloo, Ontario, Canada.
10. Reap, J., Baumeister, D. & Bras, B ,(2005), "Biomimicry and Sustainable Engineering". ASME International Mechanical Engineering Conference and Exposition. Orlando, FL, USA.
11. Reed, B, "Shifting our Mental Model, (2006), "Sustainability to Regeneration Rethinking Sustainable Construction", Next Generation Green Buildings. Sarasota, Florida.
12. Schulz, Christian N., (1971), "Existence, Space and Architecture", Prayer Publishers, INC., New York.
13. Vincent (2006), J. F. V., Bogatyrev, O. A., Bogatyrev, N. R., Bowyer, A. & Pahl, A.-K. Biomimetics - its practice and theory. Journal of the Royal Society Interface, April
14. Yedekci Arslan, G. (2014, December). Biomimetic Architecture A New Interdisciplinary Approach to Architecture. NIVERSITI UTRA ALAYSIA Alam Capita vol 7.
15. Zari, Maibritt Pedersen, (2009): Biomimetic approaches to Architectural design for increased Sustainability. School of Architecture, Victoria University, PO Box 600, Wellington, New Zealand.

Bio Mimic Architecture EFFECT ON SUSTAINABLE Architecture DESIGN

Gehad Ghonemy Ibrahim

Department of Architecture - Higher
NILE of Engineering

Hisham Ahmed Mohamed

Department of Architecture - Faculty
of Engineering - Al-Azhar University

Abstract

Bio Mimic Architecture its impact on sustainable design is one of the trends and responsible thought to maintain ecological balance in light of the phenomena that threaten the world of global warming and ecological imbalance resulting in extinction, and accordingly, the research discusses the impact of nature simulation trend on architecture and its impact on the sustainability of the urban environment, and then elicit An evaluation model for simulating nature architecture through the levels of simulated design of the formal and functional nature, which aims to measure and evaluate projects and the extent to which they simulate nature through compatibility with the principles and ideas of simulating nature architecture, then the practical application of the evaluation model to measure simulated nature architecture on some projects that were selected as a sample for study and application After studying it through the measurement indicators deduced in the theoretical part, then the research ends with a comparative analysis of the selected projects with the aim of knowing the most simulating nature and using it as a measurement model for environmental projects in the Arab region.

Key words

Bio Mimic Architecture - Sustainable Design.